

# THE DELTA™ HARNESS RANGE



## DELTA™

Bakre fallskyddsfastpunkt.  
Genomföringsfästen.

| Storlek | Serienr | Vikt (KG) |
|---------|---------|-----------|
| UNI     | 1112915 | 1,45      |
| S       | 1112916 | 1,40      |
| XL      | 1112917 | 1,55      |



## DELTA™

Bakre fallskyddsfastpunkt.  
Snabbkopplingsfästen.

| Storlek | Serienr | Vikt (KG) |
|---------|---------|-----------|
| UNI     | 1112918 | 1,65      |
| S       | 1112919 | 1,60      |
| XL      | 1112920 | 1,75      |



## DELTA™

Främre och bakre  
fallskyddsfastpunkter.  
Genomföringsfästen.

| Storlek | Serienr | Vikt (KG) |
|---------|---------|-----------|
| UNI     | 1112900 | 1,55      |
| S       | 1112901 | 1,50      |
| XL      | 1112902 | 1,65      |



## DELTA™

Främre och bakre  
fallskyddsfastpunkter.  
Snabbkopplingsfästen.

| Storlek | Serienr | Vikt (KG) |
|---------|---------|-----------|
| UNI     | 1112912 | 1,75      |
| S       | 1112913 | 1,70      |
| XL      | 1112914 | 1,85      |



## DELTA™

Främre och bakre  
fallskyddsfastpunkter.  
Genomföringsfästen.  
Axelräddningsfästen.

| Storlek | Serienr | Vikt (KG) |
|---------|---------|-----------|
| UNI     | 1112903 | 1,75      |
| S       | 1112904 | 1,70      |
| XL      | 1112905 | 1,85      |



## DELTA™

Främre och bakre  
fallskyddsfastpunkter.  
Arbetspositionsbälte.  
Genomföringsfästen.

| Storlek | Serienr | Vikt (KG) |
|---------|---------|-----------|
| UNI     | 1112906 | 2,40      |
| S       | 1112907 | 2,35      |
| XL      | 1112908 | 2,50      |



## DELTA™

Främre och bakre  
fallskyddsfastpunkter.  
Arbetspositionsbälte.  
Snabbkopplingsfästen.

| Storlek | Serienr | Vikt (KG) |
|---------|---------|-----------|
| UNI     | 1112909 | 2,60      |
| S       | 1112910 | 2,55      |
| XL      | 1112911 | 2,70      |

## PRESTANDA

### Kapacitet:

En användare: 140 kg.

### Maximal stoppkraft vid fall:

6kN MAF

## STANDARDER

### CE EN361


Fallskyddsele för helkropp

### CE EN358

Arbetspositionsbälte  
(på tillämpliga modeller)

### CE EN1497

Räddningssele  
(på tillämpliga modeller)





# DET BÄSTA INOM FALLSKYDD

DBI-SALA strävar efter att erbjuda överlägsna och nyskapande produkter i sitt omfattande utbud av skyddslösningar som är utformade för ett tryggt, effektivt och bekvämt arbete i högt liggande miljöer.

## DET BÄSTA INOM FALLSKYDD FÖR ALLA ARBETSMILJÖER.

Delta™-fallskyddsselen ingår i Capital Safetys *Premium* Quality-serie selar.

*Elite Performance*

*Förstklassig kvalitet*

*Standard Value*

DISTRIBUTÖR

## GLOBALA KONTAKTER

### Storbritannien

5a Merse Road  
North Moons Moat  
Redditch,  
Worcestershire  
B98 9HL  
Storbritannien  
t: +44 (0) 1527 548 000  
f: +44 (0) 1527 591 000

### EUROPA, MELLANÖSTERN & AFRIKA

Le Broc Center  
Z.I. 1re Avenue – BP15  
06511 Carros Le Broc  
Cedex  
FRANKRIKE  
t: +33 (0)4 97 10 00 10  
f: +33 (0)4 93 08 79 70

### USA

3833 SALA Way  
Red Wing  
MN 55066  
USA  
Kostnadsfritt nummer:  
800 328 6146  
t: +1 (651) 388 8282  
f: +1 (651) 388 5065

### KANADA

260 Export Boulevard  
Mississauga  
Ontario L5S 1Y9  
KANADA  
Kostnadsfritt nummer:  
800 387 7484  
t: +1 (905) 795 9333  
f: 888 387 7484

### ASIEN

No 6 Tuas Avenue 18  
638892  
SINGAPORE  
t: +(65) 65587758  
f: +(65) 65587058

### AUSTRALIEN & NYA ZEELAND

95 Derby Street  
Silverwater  
NSW 2128  
AUSTRALIEN  
Kostnadsfritt nummer:  
1800 245 002 (AUS)  
Kostnadsfritt nummer:  
0800 212 505 (NZ)  
t: +61 2 8753 7600  
f: +61 2 8753 7603



[www.capitalsafety.com](http://www.capitalsafety.com)



**DELTA™**

**FALLSKYDDSSELE**

**Förstklassig** kvalitet

# VÄRLDENS MEST SÅLDA SELE

INGÅR I CAPITAL  
SAFETYS  
FÖRSTKLASSIGA  
SERIE MED SELAR



**TÅLIG, PRAKTISK,  
BEKVÄM**



# DE NYA DELTA™ – FALLSKYDDSELARNA: INNOVATIVT, HELKROPPSSTÖD SEDAN MER ÄN TVÅ DECENNIER.

De nya, förbättrade Delta™-selarna har rönt stor uppmärksamhet inom branschen, t.ex. det nya rulljusteringsdonet och andra populära egenskaper som har gjort Delta™ till branschens riktiga trotjänare.

Dagens Delta™ utgör kulmen på mer än tjugo års design, forskning, tillverkningskunskap och praktisk arbetsanvändning.

## TÅLIG

De nya Delta™-selarna är lika tuffa som sina användare. De har korrosionstålig metall med beläggning och remmar och tyg är vattenavvisande och slitåligt. Etiketterna skyddas av säkra Velcro®-höljen.

## PRAKTISK

En patenterad triangeldesign ger Delta™-selarna ett helt eget utseende så att du kan ta på dem snabbt och lätt. Revolver™-torsojusteringsdon gör inställningen snabb och säker. Fjäderbelastade, uppstående D-ringar gör anslutningar snabba, enkla och säkra. Snabbkopplingsfästena Tech-Lite™ i aluminiumlegering minskar vikten och den energi som krävs för att arbeta hela dagen. Vårt exklusiva i-Safe™-system erbjuder ett effektivt, digitalt sätt att registrera och lagra information om inspektioner.

## BEKVÄM

Eftersom Delta™-selar behåller formen skaver axelremmarna inte på nacke och hals. De bekväma Delta™-höftskydden är tillverkade av mjukt, luftgenomsläppligt material och ger stöd för rygg och höfter vid tung belastning.



# NYA DELTA™ – FORTSATT FÖRBÄTTRING



## REPEL™ REMMAR

Vattenavvisande för att inte dra till sig mögel och smuts – är även 5 gånger motståndskraftigare mot förslitning



## LINHÅLLARE

Delta™-linhållarna håller de karbinhakar du inte använder på plats och minskar snubblingsrisken. De löser ut om du råkar kliva på linan och skyddar mot möjlig hög belastning genom "kortslutning" av falldämparen.



## VERTIKALT REVOLVER™ TORSOJUSTERINGSBON

Dessa unika och nyskapande justeringsbon är patentsökta. De ger enkel och snabb justering som eliminerar lösa ändar och låser på plats vilket förhindrar glidning.



## BEKVÄM DELTA™ HÖFTDYNA

Förbättrad, ergonomisk passform med mjuk, luftgenomsläpplig vaddering som ger stöd för rygg och höfter.



## TECH-LITE™ SNABBKOPPLINGS- SPÄNNEN

Lätta spännen i aluminiumlegering för snabb och enkel fastsättning. Andra anslutningar finns (genomföring visas också).





## Förstklassig kvalitet

Ingår i Capital Safetys förstklassiga Premium Quality-serie selar



### STÅENDE D-RING PÅ RYGGEN

Patenterad fjäderbelastad design som står upp automatiskt vilket säkerställer snabb, enkel och säker anslutning till fallskyddssystemet.



### NO-TANGLE™ DESIGN

Som en definition av namnet Delta™ skapar den patenterade triangelformade designen en ram så att selen hamnar rätt när du tar på dig den.



### INBYGGDA BELASTNINGS- INDIKATORER

Indikatorsömmar gör att du direkt kan se om selen tidigare har varit utsatt för skadlig belastning.



### SKYDDADE ETIKETTER MED I-SAFE™

Ett Velcro®-hölje skyddar selens etiketter och innehåller DBI-SALA:s identifieringstag i-Safe™. Den är ett effektivt sätt att registrera och lagra information om inspektioner.



### SUREFIT – ELASTISKT SYSTEM MED BEGRÄNSAD TÖJNINGSFÖRMÅGA

SureFit säkerställer korrekt passform av selen i händelse av fall och ger extra bekvämlighet vid daglig användning.

